

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ICT

- ICT ຫຍໍ້ມາຈາກ information and communication technology
- Information ແມ່ນ ຂໍ້ມູນຂາວສານ
- Communication ແມ່ນການສື່ສານ
- Technology ແມ່ນ ເຕັກໂນໂລຢີ
- ຄອມພິວເຕີກໍາເນີດມາຈາກລູກຄິດ
- ຄອມພິວເຕີ ແມ່ນເຄື່ອງມືຫຼືອຸປະກອນປະເພດເອເລັກໂທຣນິກຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມໄວໃນການຄຳນວນ ເຮັດວຽກຕາມຄຳສັ່ງຂອງໂປຣແກມ ອັດຕາໃນມັດ
- ຄອມພິວເຕີແບ່ງຕາມຂະໜາດ ລາຄາ ແລະ ປະສິດທິພາບ:
 - ❖ ຊຸບເປີຄອມພິເຕີ(supercomputer)
 - ❖ ເມນເຟມຄອມພິວເຕີ(Mainframe computer)
 - ❖ ມິນີຄອມພິວເຕີ (Minicomputer)
 - ❖ ໄມໂຄຣຄອມພິວເຕີ ຫຼື ຄອມພິເຕີສວນບຸກຄົນ(microcomputer / personal computer)
- ສວນປະກອບຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີມີສີພາກສ່ວນຄື: ພາກສ່ວນທີ່ເປັນຮາດແວ, ຊັອບແວ,ບຸກຄົນ,ຂໍ້ມູນ
- ພາກສ່ວນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີມີສາມພາກສ່ວນຄື: input , processing, output
- ອົງປະກອບຂອງຄອມພິວເຕີມີສີພາກສ່ວນເຊັ່ນ: ຊັອບແວ,ຮາດແວ,ບຸກຄະລາກອນ,ຂໍ້ມູນ
- ຊັອບແວ ແມ່ນ ຊຸດຄຳສັ່ງຫຼືໂປຣແກມ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການສົ່ງທິເບິ່ງເຫັນໄດ້ແຕ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນວ່າ: ໂປຣແກມຕ່າງໆໃນຄອມພິວເຕີ, ລະບົບປະຕິບັດການ,ໄດ້ເວີ...
- ຮາດແວ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປະກອບເປັນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ ແລະ ຈັບບາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຄີບອດ, ເມົ້າ , ປິນເຕີ,ໜ້າຈໍ
- ຂໍ້ມູນ ໝາຍເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດສອບຖາມຕົວຈິງເຊັ່ນ: ຊື່, ນາມສະກຸນ, ລວງສູງ.....ເປັນຂໍ້ມູນດິບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນເທື່ອ.
- ຂໍ້ມູນຂາວສານ ໝາຍເຖິງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບການປະມວນຜົນຫຼື ຂໍ້ມູນສຸກເຊິ່ງສາມາດນຳໄປໃສ່ງານໄດ້ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບຈຳນວນນັກຮຽນ, ຍອດຂາຍໃນແຕ່ລະເດືອນ... ເປັນຕົ້ນ.
- ເວບໄຊຂອງ ວິທະຍາໄວລຄູຫຼວງນ້ຳທາ www.luangnamtha-ttc.edu.la
- ເວບໄຊ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ www.moes.edu.la
- www ຫຍໍ້ມາຈາກ world wide web
- ຄອມພິວເຕີແບ່ງຕາມການໃສ່ງານມີສອງປະເພດ ຄື ຄອມພິວເຕີ ຕັ້ງໂຕະ ແລະ ໂນດບຸກ

- ບຣູທູດ ແມ່ນເຄືອຂາຍແບບໄຮສາຍທີ່ສາມາດສົ່ງຟາຍຜ່ານຄືນສັນຍານວິທະຍຸທີ່ອຸປະກອນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ກັນ ເຊັ່ນວ່າ ຮູພາບ, ສຽງ, ວິດີໂອ....
- Windows7 ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2009
- windows8 ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2012
- windows10 ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2015
- ລະບົບປະຕິບັດການວິນໂດຕົວລາສຸດ (2018) ແມ່ນ windows10
- Microsoft office ຕົວລາສຸດ(2018) Microsoft office 2017
- ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Microsoft ແມ່ນທ່ານ ບິວເກດ ແລະ ເປັນຜູ້ສ້າງ ລະບົບປະຕິບັດການ windows
- ເຄືອຂາຍຄອມພິວເຕີໝາຍເຖິງຄອມພິວເຕີຫຼາຍໆເຄື່ອງທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການໃສ່ຊັບພະຍາກອນນຳກັນ.
- ການອັບໂຫຼດ ແມ່ນການເອົາຂໍ້ມູນຈາກບຸກຄົນສູ່ແມ່ຂາຍ ຫຼື ສື່ຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ ການ ອັບວິດີໂອລົງ ຢູ່ທູບ, ການອັບຮູບລົງເຟສ
- ການດາວໂຫຼດ ໝາຍເຖິງການນຳເອົາຂໍ້ມູນຈາກແມ່ຂາຍສູ່ບຸກຄົນ ຕົວຢ່າງ ການໂຫຼດເພງຈາກຢູທູບ, ຈາກເຟສ
- ປຸ່ມ enter = ຕົກລົງ, ການລົງແຖວ
- ປຸ່ມ space bar = ຍະຫວາງ
- ປຸ່ມ Ctrl = ຄຳສັ່ງດວນ
- ປຸ່ມ Shift = ຄຳສັ່ງຄວບ
- ປຸ່ມ Cap lock = ໂຕພິມພາສາອັງກິດເປັນໂຕພິມໃຫຍ່
- ປຸ່ມ tab ຍະຫວ່າງໄກກວ່າປຸ່ມທາມະດາ ແລະ ເລືອກເມນູ
- ການແຕ່ງໜ່ວຍຄວາມຈຳ

Unidad	Símbolo	Equivalencia	Bytes
byte	b	8 bits	1 byte
Kilobyte	KB	1 024 bytes	1 024 bytes
Megabyte	MB	1 024 KB	1 048 576 bytes
Gigabyte	GB	1 024 MB	1 073 741 824 bytes
Terabyte	TB	1 024 GB	1 099 511 627 776 bytes
Petabyte	PB	1 024 TB	1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte	EB	1 024 PB	1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zettabyte	ZB	1 024 EB	1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte	YB	1 024 ZB	1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brontobyte	BB	1 024 YB	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte	GB	1 024 BB	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

ຈຳນວນ	ເທົ່າກັບ
8 ບິດ	1 ໄບ໌
1024 ໄບ໌	1 ກິໂລໄບ໌
1024 ກິໂລໄບ໌	1 ເມກະໄບ໌
1024 ເມກະໄບ໌	1 ຈິກະໄບ໌
1024 ຈິກະໄບ໌	1 ເທຣາໄບ໌

- DATA ຂໍ້ມູນ
- ເຄືອຂາຍມີຢູ່ສາມປະເພດເຊັ່ນ: ແບບ VAN, MAN, LAN.
- ເຄືອຂາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນ van, ລອງລົງມາ man, ລອງລົງມາ Lan
- ຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ສຸດ ມີຊື່ວ່າ supercomputer
- ອິນເຕີເນັດກໍາເນີດ ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອາເມລິກາ ໃນປີ 1969 ຫຼືປີ ພສ 2512
- ອິນເຕີເນັດ ແມ່ນເຄືອຄ້າຍຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍໆໜ່ວຍໄວ້ຮ່ວມກັນ
- RAM ຫຍໍ້ມາຈາກ random-Access Memory
- Ram ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈໍາສໍາຮອງ
- ROM ຫຍໍ້ມາຈາກ Read-Only Memory
- Rom ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈໍາຫຼັກ
- Hard disk ແມ່ນໜ່ວຍຄວາມຈໍາຫຼັກ
- DVD: Digital video disk
- DVD ມີຄວາມຈຸ 4.7 GB
- CD: Compact disk
- CD ຄວາມຈຸ 720MB
- USB ຫຍໍ້ມາຈາກ universal serial bus
- PC ຫຍໍ້ມາຈາກ Personal Computer
- CPU ຫຍໍ້ມາຈາກ central processing unit
- ATM ຫຍໍ້ມາຈາກ automatic teller machine
- Wi-Fi ຍໍ້ມາຈາກ wireless fidelity
- PDF ຫຍໍ້ມາຈາກ Portable Document Format
- GB ຫຍໍ້ມາຈາກ gigabytes

- TBຫຍໍ້ມາຈາກ terabytes
- URLຫຍໍ້ມາຈາກ Uniform Resource Locator
- GHzຫຍໍ້ມາຈາກ Gigahertz
- FTP ຫຍໍ້ມາຈາກ File Transfer Protocol
- IP ຫຍໍ້ມາຈາກ internet protocol
- SIM ຫຍໍ້ມາຈາກ Subscriber Identity Module
- GPS ຫຍໍ້ມາຈາກ Global Positioning System
- MS ຫຍໍ້ມາຈາກ Microsoft
- BIOS ຫຍໍ້ມາຈາກ Basic Input Output System
- OS ຫຍໍ້ມາຈາກ **Operating System**
- AMDຫຍໍ້ມາຈາກ Advanced Micro Devices
- ນາມສະກຸນຂອງໂປຣແກມໃນຄອມພິວເຕີ ແມ່ນ exe
- ນາມສະກຸນຂອງໂປຣແກມໃນ ໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ປະຕິບັດການ Android ແມ່ນ apk
- ນາມສະກຸນຂອງພາບເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນ gif...
- ນາມສະກຸນຂອງຮູບພາບມີ jpg,png,raw,psd,gif,tiff..
- ນາມສະກຸນຂອງວິດີໂອ Mp4.wmv.avi....
- ນາມສະກຸນຂອງຟາຍ Microsoft word ແມ່ນ docx
- ນາມສະກຸນຂອງ Microsoft excel ແມ່ນ xlsx
- ນາມສະກຸນຂອງ Microsoft power point ແມ່ນ pptx
- ນາມສະກຸນຂອງ Microsoft access ແມ່ນ accdb
- ນາມສະກຸນເວລາເຮົາຂຽນໂປແກມບິນໂນດເພດໃຫ້ໃສ່ .bat ສະເໝີເມື່ອບັນທຶກຟາຍ.
- ນາມສະກຸນເວບໄຊແມ່ນ html
- SQL ຫຍໍ້ມາຈາກ structured Query language
- ວິທີ ໂສຟາຍ USB ເມື່ອໄວ້ລັດເຊືອງ attrib -s -h -r /s /d ແລ້ວເອ້ນເຕີ

1. ຄຳວ່າ Web Presentation ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ?

ຕອບ: ໝາຍເຖິງສຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີ ປະກອບໄປດ້ວຍເວບໄຊຫຼາຍໆໜ້າ

2. ຄຳວ່າ Web Page ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ?

ຕອບ: ໝາຍເຖິງເອກະສານທີ່ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍພາສາ html ທີ່ໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ຂໍ້ຄວາມ ພາບ ສຽງ ວິດີໂອຜ່ານທ່າງເຄືອຄ້າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ສະແດງຜິນເທິງເວບ ບຣາວເຊີ

3. ຄຳວ່າ Home Page ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ?

ຕອບ: ໝາຍເຖິງໜ້າເວັບທຳອິດຂອງເວັບໄຊເມື່ອເປີດເວບໄຊຂຶ້ນມາ

4. ຄວາມໝາຍຂອງ Hyper Link ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ ?

ຕອບ: ຄືຕົວເຊື່ອມເຖິງ Internet ທີ່ມີລັກສະນະເປັນຄຳ, ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ພາບ ແທນຂໍ້ຄວາມເກົ່າທີ່ຢູ່ໃນເວັບເຜດ

5. Tag ໃນພາສາ HTML ໝາຍເຖິງຫຍັງ ?

ຕອບ: Tag ທີ່ໃຊ້ໃນພາສາ HTML ເປັນຄຳສັ່ງຫຼັກໃນການຂຽນພາສາ HTML ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ '< ' ' > ' ເປັນສ່ວນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕົບແຕ່ງຂໍ້ຄວາມເພື່ອສະແດງຜົນຂໍ້ມູນໂດຍທົ່ວໄປຄຳສັ່ງຂອງ HTML ຈະຢູ່ເປັນຄູ່

6. ໂຄງສ້າງຂອງເອກະສານ HTML ນັ້ນປະກອບມີຈັກພາກສ່ວນ ?

ຕອບ: ປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກສ່ວນຄື:

❖ Heady

❖ body

7. ເມື່ອຕ້ອງການສ້າງເວັບເພດສິ່ງທີ່ສຳຄັນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ?

ຕອບ: ໃຊ້ຄຳສັບຕ່າງໆ

8. ການສ້າງເນື້ອຫາຂອງເວັບເພດຈະຕ້ອງສ້າງໃນສ່ວນໃດຂອງຄຳສັ່ງ ?

ຕອບ: Body

9. HTML ຫຍໍ້ມາຈາກຫຍັງ ?

ຕອບ: Hyper Text Markup Language

10. ຂໍ້ໃດຄືຄຳສັ່ງພາສາ HTML ທີ່ເປັນແບບດ່ຽວ ?

ຕອບ:

11. ໂປຣແກຼມໃດໃຊ້ໃນການຂຽນຄຳສັ່ງ HTML ?

ຕອບ: Notepad

12. ຂໍ້ໃດບໍ່ແມ່ນຄຳສັ່ງຫຼັກໃນການຂຽນໂຄງສ້າງພາສາ HTML ?

ຕອບ : </END>

13. ຫາກຕ້ອງການກຳນົດຂໍ້ຄວາມໃຫ້ປາກົດເທິງແຖບດ້ານເທິງສຸດຂອງໂປຣແກຼມເວັບບາວເຊີ (ການຂຽນໂປຣແກຼມພາສາ HTML ຈະຕ້ອງໃຊ້ງານຄຳສັ່ງໃດ) ?

ຕອບ: <Head>

14. ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບການຈັດການຫຍໍ້ໜ້າຄື ?

ຕອບ ຄຳສັ່ງ

15. ຄຳສັ່ງ <TITLE>...</TITLE> ໃຊ້ສຳລັບລະບຸກ່ຽວກັບເອກະສານ HTML ໃນສ່ວນໃດ ?

ຕອບ: ຊື່ເລື່ອງ

16. ຄຳສັ່ງສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງພິມໃນພາສາ HTML ຄືຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: </html>

18. ຄຳສັ່ງ
 ເປັນຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ?

ຕອບ: ຄຳສັ່ງຂຶ້ນບັນທັດໃໝ່

19. ຂໍ້ໃດຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ?

ຕອບ: ເມື່ອໃຊ້ຄຳສັ່ງ <p> ຈະຕ້ອງມີຄຳສັ່ງປິດສະເໝີ

20. ຄຳສັ່ງໃດໃນພາສາ HTML ໃຊ້ໃນການຂີດເສັ້ນຂັ້ນ ?

ຕອບ: ໃຊ້ຄຳສັ່ງ <hr>

21. ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນຮູບແບບຕົວອັກສອນຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: < Font face>

23. ຕົວອັກສອນໃດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ?

ຕອບ: <h6></h6> ນ້ອຍທີ່ສຸດ

24. ຕົວອັກສອນໃດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ?

ຕອບ: <h1></h1> ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

25. ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ກຳນົດຂະໜາດຕົວອັກສອນຄືຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ:

26. ຖ້າຕ້ອງການເນັ້ນຂໍ້ຄວາມໃຫ້ເປັນຕົວໜ້າຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ:

27. ຄຳສັ່ງ <U> ເປັນຄຳສັ່ງໃຊ້ເຮັດຫຍັງ ?

ຕອບ: ຂີດກ້ອງຕົວອັກສອນ

28. ຕ້ອງການຂີດເສັ້ນທັບກາງຂໍ້ຄວາມຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: <s>....</s>

29. ຄຳສັ່ງໃດສະແດງພາບເປັນພື້ນຫຼັງເວັບໄຊໄດ້ຖືກຕ້ອງ ?

ຕອບ: < BODY BACKGROUND=" Picturretest.jpg " >

30. ຄຳສັ່ງກຳນົດສີພື້ນຫຼັງເວັບເພດຄືຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: <BODY BGCOLOR=COLOR>

31. ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ສຳລັບພິມຟັງຊັນທາງຄະນິດສາດຄືຄຳສັ່ງໃນຂໍ້ໃດ ?

ຕອບ: ^{...}

32. ຕ້ອງພິມຄຳສັ່ງຢ່າງໃດເຖິງຈະໄດ້ຟັງຊັ້ນນີ້ ?

ຕອບ: $A = X^{3} + Y^{5}$

33. ຖ້າຕ້ອງການປ່ຽນສີຂໍ້ຄວາມຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: font color

34. ຄຳສັ່ງທີ່ໃຊ້ກຳນົດໃຫ້ຂໍ້ຄວາມເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: <MARQUEE>...</MARQUEE>

35. ຂໍ້ໃດເປັນຄຳສັ່ງກຳນົດລາຍການທີ່ໃຊ້ສຳລັບຈັດຫຍໍ້ໜ້າ ?

ຕອບ:

38. ຫາກຕ້ອງການກຳນົດຫົວຂໍ້ໃນລາຍການຍ່ອຍໃຫ້ເປັນຕົວເລກກຳກັບຈະຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງກົງກັບຂໍ້ໃດ ?

ຕອບ:

41. ຄຳສັ່ງແຊກຮູບພາບປະກອບເວັບເພດຄືຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ:

42. ນາມສະກຸນຂອງໄຟລ ຮູບພາບໃດທີ່ນິຍົມໃຊ້ເວັບເພດ ?

ຕອບ: jpg

43. ຂໍ້ໃດກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບແຟ້ມຂໍ້ມູນຮູບພາບຊະນິດ GIF ?

ຕອບ: ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ

44. ໃນການນຳຮູບພາບມາເປັນພື້ນຫຼັງຂອງເອກະສານເວັບນັ້ນ ຈະໃຊ້ຮ່ວມກັບຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: <body background=bgproperties=fixed>

45. ໃນຄຳສັ່ງສ້າງຕາຕະລາງ ຄຳສັ່ງ <td> ແລະ </td> ໝາຍເຖິງຫຍັງ ?

ຕອບ: ເປັນການກຳນົດຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ

47. ຄຳສັ່ງຈັດຂໍ້ຄວາມຊິດຊ້າຍໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ: align='left'

49. ຂໍ້ໃດກ່າວບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ?

ຕອບ: ງ. ຂໍ້ຄວາມຈະຖືກກຳນົດໃຫ້ຢູ່ທາງດ້ານຊ້າຍຂອງໜ້າຈໍໂດຍອັດໂນມັດຕິກ

50. ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນພາຍໃນເອກະສານດ່ຽວກັນໃຊ້ສັນຍາລັກໃນຂໍ້ໃດ ?

ຕອບ: ສັນຍາລັກ #

51. ຄຳສັ່ງໃນຂໍ້ໃດ ໃຊ້ສຳລັບລະບຸຊື່ຂອງຕຳແໜ່ງໃນການເຊື່ອມໂຍງເອກະສານ ?

ຕອບ: ຄຳສັ່ງ Link

52. ຂໍ້ໃດກ່າວເຖິງປະເພດຂອງການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນພາຍໃນເອກະສານດ່ຽວກັນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ?

ຕອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອມໂຍງໄປນັ້ນ ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນແຟ້ມຂໍ້ມູນດຽວກັນ

53. ຄຳສັ່ງໃນຂໍ້ໃດທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບຄຳສັ່ງ ເພື່ອລະບຸເອກະສານທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອມໂຍງໄປ ?

ຕອບ: ຄຳສັ່ງ Target

54. ຂໍ້ໃດກ່າວເຖິງການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນພາຍໃນເອກະສານດຽວກັນໄດ້ຖືກຕ້ອງ ?

ຕອບ: ມີຄຳສັ່ງກຳນົດເຈົ້າລັກສະນະເພີ່ມເຕີມຄືຄຳສັ່ງ #Tag

55. ການເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງເວັບເພດອື່ນຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ:

56. ການເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງເວັບໄຊອື່ນຕ້ອງໃຊ້ຄຳສັ່ງໃດ ?

ຕອບ:

57. ຂໍ້ໃດເປັນການຜ່ອນຄ້າຍກ້າມເນື້ອສາຍຕາຂອງຜູ້ອ່ານໃນກໍລະນີທີ່ເວັບເພດບັນຈຸເນື້ອຫາຫຼາຍເກີນໄປ ?

ຕອບ: ☉ ກ. ການຕົກແຕ່ງສີໃຫ້ສະບາຍຕາ

59. ຂະໜາດຂອງຕົວອັກສອນທີ່ເໝາະສົມໃນການອອກແບບເວັບເພດຄວນມີລັກສະນະຢ່າງໃດ ?

ຕອບ: ຫົວເລື່ອງຕົວອັກສອນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ສ່ວນເນື້ອຫາຕົວອັກສອນມີຂະໜາດນ້ອຍ